

7119896

**Italiano**

**English**



# Istruzioni di montaggio

- Smontare il serbatoio del miscelatore lato sinistro del veicolo.
- Togliere dal serbatoio olio miscelatore i particolari indicati in Fig. 1 e montarli sul radiatore Malossi.
- Installare il radiatore (Fig. 2).
- Tagliare il tubo fornito in 3 segmenti (Fig. 3), verificando preventivamente le lunghezze sul proprio veicolo.
- Collegare i 3 segmenti come da Fig. 4.
- Collegare il tubo di sfiato dal radiatore Malossi al radiatore originale (Fig. 5).


Si consiglia -nel caso non venga utilizzato il vaso di espansione- di mantenere il livello del liquido 3 cm sotto il tappo di carico.

# Assembly instructions


- Remove the mixer tank on the left side of the vehicle.
- Remove the parts shown in Fig. 1 from the mixer oil tank and fit them to the Malossi radiator.
- Install the radiator (Fig. 2).
- Cut the hose supplied into 3 segments (Fig. 3), checking the lengths on your vehicle beforehand.
- Connect the 3 segments as shown in Fig. 4.
- Connect the breather pipe from the Malossi radiator to the original radiator (Fig. 5).

It is advisable - if the expansion tank is not used - to keep the liquid level 3 cm below the filler cap.


**Fig. 1**



**Fig. 2**





**Fig. 3**




- 1:** 415 mm
- 2:** 265 mm
- 3:** 495 mm

**Fig. 4**



**Fig. 5**




# RADIATORE SINISTRO MHR

Radiatori  
Radiators

**MADE IN ITALY**

## Garanzia Warranty



[malossistore.com/it/it/warranty](http://malossistore.com/it/it/warranty)

**Prodotti riservati  
esclusivamente alle  
competizioni nei luoghi ad  
esse destinate secondo le  
disposizioni delle competenti  
autorità sportive. Decliniamo  
ogni responsabilità per l'uso  
improprio.**

**These products are reserved  
solely for races in locations  
reserved for those purposes  
and in accordance with the  
regulations issued by the  
competent authorities for  
sports events. We decline  
any and all responsibility for  
improper use.**

